

Guide

de création d'une fiche informative



Version française [page 1](#)

Version anglaise [page 21](#)

*La langue française aura prévalence, en cas de différences
d'interprétation par rapport à une traduction dans une autre langue*

**Pour une
consommation
responsable**



Ce guide de création d'une fiche informative, créé par la Société québécoise du cannabis (SQDC), a pour but d'accompagner les fournisseurs dans l'élaboration de leurs fiches informatives.

En prenant connaissance des critères généraux et des éléments requis inclus dans ce guide et en assurant que leurs fiches informatives contiennent les informations recherchées par les clients et les conseillers, les fournisseurs contribuent à faciliter la compréhension de leurs produits par les conseillers en succursale avant la mise en marché.

La SQDC remercie les fournisseurs de leur collaboration afin de contribuer à la clarté, l'exactitude, la conformité et l'uniformité des produits offerts pour une expérience client impeccable.

1

— — → Critères généraux

2

2

— — → Informations requises par catégorie de produit

Fleurs séchées	3
Moulu	4
Préroulés	5
Produits dont la variété varie de lot en lot	6
Produits décarboxylés	7
Huiles, atomiseurs oraux et concentrés liquides	8
Capsules	9
Concentrés solides	10
Haschich	11
Kief	12
Infusions	13
Ingrédients à cuisiner	14
Prêts-à-boire	15
Prêts-à-manger	16

3

— — → Annexes

A – Exemple d'une fiche informative	18
B – Messages d'avertissement	19

1

Critères généraux

Les fiches informatives sont obligatoires pour les produits vendus en succursale. Aucune fiche n'est donc requise pour les produits vendus sur le web seulement.



- Mise en page faite par le fournisseur
- Logos (marque, micro-producteur, etc.)
- Énumération ou liste à puces
- Français seulement
- Une page seulement
- Disposée en mode portrait (vertical)

- Aucune information variable (taux de THC et CBD, arômes, terpènes, etc.)
- Aucun texte continu
- Aucune image faisant référence à un style de vie
- Aucune information promotionnelle
- Aucune icône pour représenter les effets potentiels



Une fois la fiche informative terminée par le fournisseur :

- Déposer le fichier sur la plateforme Serv-U
 - Nomenclature du fichier: **12chiffrescodeproduit**
- L'équipe de la Gestion de l'offre vérifiera la fiche informative lors du processus de création de produit.



Caractéristiques du produit

Détails	
Nom du micro-producteur	S'applique aux produits cultivés par un micro-producteur.
Marque	Doit être la même que celle du formulaire de création de produit.
Nom du produit	Doit être le même que celui du formulaire de création de produit.
Espèce et dominance	Indica, Sativa ou Hybride. Si Hybride, indiquer la dominance s'il y a lieu.
Format	Doit être le même que celui du formulaire de création de produit.
Variété	Doit être la même que celle du formulaire de création de produit.
Génétique	Si applicable. Doit respecter la nomenclature suivante : Variété x Variété.
Variations de couleur de la fleur	Énumérer les différentes couleurs possibles.

Culture et production du produit

Détails	
Lieu de culture	Ville et province.
Méthode de culture	Intérieur, extérieur, serre, hydroponique, sol vivant, etc.
Partie du plant utilisée	Haut, milieu ou bas du plant.
Méthode d'affinage	Si applicable. Nombre de jours, manière dont le produit est affiné, etc.
Cultivé Québec	S'applique aux produits respectant les critères de la SQDC.
Sachet d'humidité	S'applique aux produits qui ont un sachet d'humidité. Préciser le pourcentage et la marque (ex.: Boost 62 %).

Utilisation et effets

Détails	
Effets potentiels	Doivent être les mêmes que ceux du formulaire de création de produit.
Temps d'apparition des effets potentiels	Indiquer « 90 secondes à 5 minutes après l'inhalation ».
Message d'avertissement	Choisir un des messages d'avertissement de l'annexe B (page 19).

Éléments visuels

Détails	
Image de l'emballage	Doit être celle qui a été approuvée par la Gestion de l'offre.
Image du produit	Doit être celle qui a été approuvée par la Gestion de l'offre.

Caractéristiques du produit

Détails	
Nom du micro-producteur	S'applique aux produits cultivés par un micro-producteur.
Marque	Doit être la même que celle du formulaire de création de produit.
Nom du produit	Doit être le même que celui du formulaire de création de produit.
Espèce et dominance	Indica, Sativa ou Hybride. Si Hybride, indiquer la dominance s'il y a lieu.
Format	Doit être le même que celui du formulaire de création de produit.
Variété	Doit être la même que celle du formulaire de création de produit.
Génétique	Si applicable. Doit respecter la nomenclature suivante : Variété x Variété.

Culture et production du produit

Détails	
Lieu de culture	Ville et province.
Méthode de culture	Intérieur, extérieur, serre, hydroponique, sol vivant, etc.
Type de mouture	Broyé finement, grossièrement ou en poudre.
Cultivé Québec	S'applique aux produits respectant les critères de la SQDC.
Sachet d'humidité	S'applique aux produits qui ont un sachet d'humidité. Préciser le pourcentage et la marque (ex.: Boost 62 %).

Utilisation et effets

Détails	
Effets potentiels	Doivent être les mêmes que ceux du formulaire de création de produit.
Temps d'apparition des effets potentiels	Indiquer « 90 secondes à 5 minutes après l'inhalation ».
Message d'avertissement	Choisir un des messages d'avertissement de l'annexe B (page 19).

Éléments visuels

Détails	
Image de l'emballage	Doit être celle qui a été approuvée par la Gestion de l'offre.
Image du produit	Doit être celle qui a été approuvée par la Gestion de l'offre.



Caractéristiques du produit

	Détails
Nom du micro-producteur	S'applique aux produits cultivés par un micro-producteur.
Marque	Doit être la même que celle du formulaire de création de produit.
Nom du produit	Doit être le même que celui du formulaire de création de produit.
Espèce et dominance	Indica, Sativa ou Hybride. Si Hybride, indiquer la dominance s'il y a lieu.
Format	Doit être le même que celui du formulaire de création de produit.
Variété	Doit être la même que celle du formulaire de création de produit.
Génétique	Si applicable. Doit respecter la nomenclature suivante : Variété x Variété.
Description du préroulé	Forme (cône, cylindre, etc.), longueur, épaisseur, embout, type de compactage.
Variations de couleur de la cendre	Énumérer les différentes couleurs possibles.

Culture et production du produit

	Détails
Lieu de culture	Ville et province.
Méthode de culture	Intérieur, extérieur, serre, hydroponique, sol vivant, etc.
Type de mouture	Broyé finement, grossièrement ou en poudre.
Méthode d'affinage	Si applicable. Nombre de jours, manière dont le produit est affiné, etc.
Type de papier utilisé	Blanchi ou non, type de gommage (gomme arabique ou autres), épaisseur, matière (chanvre, lin, etc.).
Cultivé Québec	S'applique aux produits respectant les critères de la SQDC.
Sachet d'humidité	S'applique aux produits qui ont un sachet d'humidité. Préciser le pourcentage et la marque (ex.: Boost 62 %).

Utilisation et effets

	Détails
Effets potentiels	Doivent être les mêmes que ceux du formulaire de création de produit.
Temps d'apparition des effets potentiels	Indiquer « 90 secondes à 5 minutes après l'inhalation ».
Message d'avertissement	Choisir un des messages d'avertissement de l'annexe B (page 19).

Éléments visuels

	Détails
Image de l'emballage	Doit être celle qui a été approuvée par la Gestion de l'offre.
Image du produit	Doit être celle qui a été approuvée par la Gestion de l'offre.



Caractéristiques du produit

Détails	
Nom du micro-producteur	S'applique aux produits cultivés par un micro-producteur.
Marque	Doit être la même que celle du formulaire de création de produit.
Nom du produit	Doit être le même que celui du formulaire de création de produit.
Format	Doit être le même que celui du formulaire de création de produit.
Variété	Doit être la même que celle du formulaire de création de produit.
Génétique	Si applicable. Doit respecter la nomenclature suivante : Variété x Variété.

Culture et production du produit

Détails	
Type de mouture	Poudre, petits morceaux ou gros morceaux.

Utilisation et effets

Détails	
Méthode de consommation et dosage	Dispositif de dosage, quantité recommandée, etc.
Effets potentiels	Doivent être les mêmes que ceux du formulaire de création de produit.
Temps d'apparition des effets potentiels	Indiquer « Jusqu'à 60 minutes après ingestion et parfois davantage ».
Message d'avertissement	Choisir un des messages d'avertissement de l'annexe B (page 19).

Éléments visuels

Détails	
Image de l'emballage	Doit être celle qui a été approuvée par la Gestion de l'offre.
Image du produit	Doit être celle qui a été approuvée par la Gestion de l'offre.



Produits dont la variété varie de lot en lot

Caractéristiques du produit

	Détails
Nom du micro-producteur	S'applique aux produits cultivés par un micro-producteur.
Marque	Doit être la même que celle du formulaire de création de produit.
Nom du produit	Doit être le même que celui du formulaire de création de produit.
Espèce et dominance	Indica, Sativa ou Hybride. Si Hybride, indiquer la dominance s'il y a lieu.
Format	Doit être le même que celui du formulaire de création de produit.
Variété	Indiquer « En rotation ». Si les variétés sont stables, préciser de quelles variétés il s'agit.

Culture et production du produit

	Détails
Cultivé Québec	S'applique aux produits respectant les critères de la SQDC.
Sachet d'humidité	S'applique aux produits qui ont un sachet d'humidité. Préciser le pourcentage et la marque (ex.: Boost 62 %).

Utilisation et effets

	Détails
Effets potentiels	Doivent être les mêmes que ceux du formulaire de création de produit.
Temps d'apparition des effets potentiels	Indiquer « 90 secondes à 5 minutes après l'inhalation ».
Message d'avertissement	Choisir un des messages d'avertissement de l'annexe B (page 19).

Éléments visuels

	Détails
Image de l'emballage	Doit être celle qui a été approuvée par la Gestion de l'offre.
Image du produit	Doit être celle qui a été approuvée par la Gestion de l'offre.



Huiles, atomiseurs oral et concentrés liquides

Caractéristiques du produit

Détails	
Nom du micro-producteur	S'applique aux produits cultivés par un micro-producteur.
Marque	Doit être la même que celle du formulaire de création de produit.
Nom du produit	Doit être le même que celui du formulaire de création de produit.
Format	Doit être le même que celui du formulaire de création de produit.
Variété	Doit être la même que celle du formulaire de création de produit.
Génétique	Si applicable. Doit respecter la nomenclature suivante : Variété x Variété.

Culture et production du produit

Détails	
Méthode d'extraction	CO2, sans solvant, mécanique, etc.

Utilisation et effets

Détails	
Méthode de consommation et dosage	Dispositif de dosage, quantité recommandée, etc.
Effets potentiels	Doivent être les mêmes que ceux du formulaire de création de produit.
Temps d'apparition des effets potentiels	Indiquer « Après 30 minutes ».
Message d'avertissement	Choisir un des messages d'avertissement de l'annexe B (page 19).

Éléments visuels

Détails	
Image de l'emballage	Doit être celle qui a été approuvée par la Gestion de l'offre.
Image ingrédients	Liste d'ingrédients, type d'huile utilisée, allergènes.



Caractéristiques du produit

Détails	
Nom du micro-producteur	S'applique aux produits cultivés par un micro-producteur.
Marque	Doit être la même que celle du formulaire de création de produit.
Nom du produit	Doit être le même que celui du formulaire de création de produit.
Format	Doit être le même que celui du formulaire de création de produit.
Variété	Doit être la même que celle du formulaire de création de produit.
Génétique	Si applicable. Doit respecter la nomenclature suivante : Variété x Variété.

Culture et production du produit

Détails	
Méthode d'extraction	CO2, sans solvant, mécanique, etc.

Utilisation et effets

Détails	
Méthode de consommation et dosage	Dispositif de dosage, quantité recommandée, etc.
Effets potentiels	Doivent être les mêmes que ceux du formulaire de création de produit.
Temps d'apparition des effets potentiels	Indiquer « Jusqu'à 60 minutes après ingestion et parfois davantage ».
Message d'avertissement	Choisir un des messages d'avertissement de l'annexe B (page 19).

Éléments visuels

Détails	
Image de l'emballage	Doit être celle qui a été approuvée par la Gestion de l'offre.
Image du produit	Doit être celle qui a été approuvée par la Gestion de l'offre.
Image ingrédients	Liste d'ingrédients, type d'huile utilisée, type de membrane, allergènes.



Caractéristiques du produit

	Détails
Nom du micro-producteur	S'applique aux produits cultivés par un micro-producteur.
Marque	Doit être la même que celle du formulaire de création de produit.
Nom du produit	Doit être le même que celui du formulaire de création de produit.
Format	Doit être le même que celui du formulaire de création de produit.
Variété	Doit être la même que celle du formulaire de création de produit.
Génétique	Si applicable. Doit respecter la nomenclature suivante : Variété x Variété.

Culture et production du produit

	Détails
Méthode d'extraction	CO2, sans solvant, mécanique, etc.

Utilisation et effets

	Détails
Méthode de consommation et dosage	Dispositif de dosage, quantité recommandée, etc.
Effets potentiels	Doivent être les mêmes que ceux du formulaire de création de produit.
Temps d'apparition des effets potentiels	Indiquer « Jusqu'à 60 minutes après ingestion et parfois davantage ».
Message d'avertissement	Choisir un des messages d'avertissement de l'annexe B (page 19).

Éléments visuels

	Détails
Image de l'emballage	Doit être celle qui a été approuvée par la Gestion de l'offre.
Image du produit	Doit être celle qui a été approuvée par la Gestion de l'offre.
Image ingrédients	Liste d'ingrédients, type d'huile utilisée, allergènes.



Caractéristiques du produit

	Détails
Nom du micro-producteur	S'applique aux produits cultivés par un micro-producteur.
Marque	Doit être la même que celle du formulaire de création de produit.
Nom du produit	Doit être le même que celui du formulaire de création de produit.
Format	Doit être le même que celui du formulaire de création de produit.
Variété	Doit être la même que celle du formulaire de création de produit.
Génétique	Si applicable. Doit respecter la nomenclature suivante : Variété x Variété.
Variations de couleur interne	Choisir parmi: verdâtre à brun, blond à brun clair, brun clair à brun foncé ou brun foncé à noir.
Variations de couleur externe	Choisir parmi : verdâtre à brun, blond à brun clair, brun clair à brun foncé ou brun foncé à noir.
Texture	Choisir parmi : malléable à résineux, friable ou dur à friable.

Culture et production du produit

	Détails
Méthode de transformation	CO2, sans solvant, mécanique, tamisage à sec, eau glacée, etc.
Vieillessement	Si applicable. Nombre de jours.
Cultivé Québec	S'applique aux produits respectant les critères de la SQDC.

Utilisation et effets

	Détails
Effets potentiels	Doivent être les mêmes que ceux du formulaire de création de produit.
Temps d'apparition des effets potentiels	Indiquer « 90 secondes à 5 minutes après l'inhalation »..
Message d'avertissement	Choisir un des messages d'avertissement de l'annexe B (page 19).

Éléments visuels

	Détails
Image de l'emballage	Doit être celle qui a été approuvée par la Gestion de l'offre.
Image du produit	Doit être coupé pour montrer l'intérieur et l'extérieur.

Caractéristiques du produit

Détails	
Nom du micro-producteur	S'applique aux produits cultivés par un micro-producteur.
Marque	Doit être la même que celle du formulaire de création de produit.
Nom du produit	Doit être le même que celui du formulaire de création de produit.
Format	Doit être le même que celui du formulaire de création de produit.
Variété	Doit être la même que celle du formulaire de création de produit.
Génétique	Si applicable. Doit respecter la nomenclature suivante : Variété x Variété.

Culture et production du produit

Détails	
Méthode de transformation	CO2, sans solvant, mécanique, tamisage à sec, eau glacée, etc.
Cultivé Québec	S'applique aux produits respectant les critères de la SQDC.

Utilisation et effets

Détails	
Effets potentiels	Doivent être les mêmes que ceux du formulaire de création de produit.
Temps d'apparition des effets potentiels	Indiquer « 90 secondes à 5 minutes après l'inhalation ».
Message d'avertissement	Choisir un des messages d'avertissement de l'annexe B (page 19).

Éléments visuels

Détails	
Image de l'emballage	Doit être celle qui a été approuvée par la Gestion de l'offre.
Image du produit	Doit être celle qui a été approuvée par la Gestion de l'offre.



Infusions

Caractéristiques du produit

Détails	
Nom du micro-producteur	S'applique aux produits cultivés par un micro-producteur.
Marque	Doit être la même que celle du formulaire de création de produit.
Nom du produit	Doit être le même que celui du formulaire de création de produit.
Format	Doit être le même que celui du formulaire de création de produit.
Saveurs	Goût de l'infusion.

Culture et production du produit

Détails	
Méthode d'intégration du cannabinoïde	Détailler comment le cannabinoïde est ajouté au produit.

Utilisation et effets

Détails	
Méthode de consommation et dosage	Détailler comment consommer le produit.
Effets potentiels	Doivent être les mêmes que ceux du formulaire de création de produit.
Temps d'apparition des effets potentiels	Indiquer « Jusqu'à 60 minutes après ingestion et parfois davantage ».
Message d'avertissement	Choisir un des messages d'avertissement de l'annexe B (page 19).

Éléments visuels

Détails	
Image de l'emballage	Doit être celle qui a été approuvée par la Gestion de l'offre.
Image du produit	Doit être une image du produit tel qu'il est dans son emballage.
Image ingrédients et valeurs nutritives	Liste d'ingrédients, allergènes et tableau des valeurs nutritives.



Ingrédients à cuisiner

Caractéristiques du produit

Détails	
Nom du micro-producteur	S'applique aux produits cultivés par un micro-producteur.
Marque	Doit être la même que celle du formulaire de création de produit.
Nom du produit	Doit être le même que celui du formulaire de création de produit.
Format	Doit être le même que celui du formulaire de création de produit.

Culture et production du produit

Détails	
Méthode d'intégration du cannabinoïde	Détailler comment le cannabinoïde est ajouté au produit.

Utilisation et effets

Détails	
Méthode de consommation et dosage	Détailler comment consommer le produit.
Effets potentiels	Doivent être les mêmes que ceux du formulaire de création de produit.
Temps d'apparition des effets potentiels	Indiquer « Jusqu'à 60 minutes après ingestion et parfois davantage ».
Message d'avertissement	Choisir un des messages d'avertissement de l'annexe B (page 19).

Éléments visuels

Détails	
Image de l'emballage	Doit être celle qui a été approuvée par la Gestion de l'offre.
Image du produit	Doit être une image du produit tel qu'il est dans son emballage.
Image ingrédients et valeurs nutritives	Liste d'ingrédients, allergènes et tableau des valeurs nutritives.



Prêts-à-boire

Caractéristiques du produit

Détails	
Nom du micro-producteur	S'applique aux produits cultivés par un micro-producteur.
Partenaire de production	S'applique si un partenaire participe à l'embouteillage, la production, etc.
Marque	Doit être la même que celle du formulaire de création de produit.
Nom du produit	Doit être le même que celui du formulaire de création de produit.
Format	Doit être le même que celui du formulaire de création de produit.
Type de boisson	Pétillante, plate, etc.
Saveurs	Goût du prêt-à-boire.

Culture et production du produit

Détails	
Méthode d'intégration du cannabinoïde	Détailler comment le cannabinoïde est ajouté au produit.

Utilisation et effets

Détails	
Effets potentiels	Doivent être les mêmes que ceux du formulaire de création de produit.
Temps d'apparition des effets potentiels	Indiquer « Jusqu'à 60 minutes après ingestion et parfois davantage ».
Message d'avertissement	Choisir un des messages d'avertissement de l'annexe B (page 19).

Éléments visuels

Détails	
Image de l'emballage	Doit être celle qui a été approuvée par la Gestion de l'offre.
Image du produit	Image d'un verre transparent contenant la boisson.
Image ingrédients et valeurs nutritives	Liste d'ingrédients, allergènes et tableau des valeurs nutritives.



Caractéristiques du produit

Détails	
Nom du micro-producteur	S'applique aux produits cultivés par un micro-producteur.
Partenaire de production	S'applique si un partenaire participe à l'embouteillage, la production, etc.
Marque	Doit être la même que celle du formulaire de création de produit.
Nom du produit	Doit être le même que celui du formulaire de création de produit.
Format	Doit être le même que celui du formulaire de création de produit.
Texture	Choisir parmi : malléable, friable ou dur à friable.

Culture et production du produit

Détails	
Méthode d'intégration du cannabinoïde	Détailler comment le cannabinoïde est ajouté au produit.

Utilisation et effets

Détails	
Effets potentiels	Doivent être les mêmes que ceux du formulaire de création de produit.
Temps d'apparition des effets potentiels	Indiquer « Jusqu'à 60 minutes après ingestion et parfois davantage ».
Message d'avertissement	Choisir un des messages d'avertissement de l'annexe B (page 19).

Éléments visuels

Détails	
Image de l'emballage	Doit être celle qui a été approuvée par la Gestion de l'offre.
Image du produit	Doit être coupé pour montrer l'intérieur et l'extérieur.
Image ingrédients et valeurs nutritives	Liste d'ingrédients, allergènes et tableau des valeurs nutritives.



Pour contacter la SQDC

	Courriel	Téléphone
Questions de la part de nouveaux fournisseurs	soumission_produits@sqdc.ca	
Questions sur la création de produits pour les fournisseurs ayant une relation établie avec la SQDC	mem_produits@sqdc.ca	

Annexe A


Exemple d'une fiche informative pour un produit de fleurs séchées

ABCD

AB x CD

logo

MARQUE XYZ



En bref

- Cultivé à Cannabisville, Québec
- Culture hydroponique en serre
- Fleurs séchées issues de la partie supérieure des plants
- Processus d'affinage de 8 semaines

Indica - 3,5 g

Inclut un sachet d'humidité de 62%

Fleurs d'un vert pâle avec pistils orangés



Effets potentiels :

- Calme
- Sensations accrues
- Euphorie

L'apparition des effets s'effectue de 90 secondes à 5 minutes après l'inhalation

Évitez les mélanges avec d'autres substances : tabac, alcool et médicaments.

Annexe B

Messages d'avertissement



Chaque fiche informative doit obligatoirement avoir un message d'avertissement.

Pour chaque fiche informative, le fournisseur doit en choisir un parmi les options ci-dessous

- Entrez les produits de cannabis de manière sécuritaire afin d'éviter toute consommation accidentelle.
- Identifiez clairement les produits préparés avec du cannabis afin d'éviter toute consommation accidentelle
- Évitez les mélanges avec d'autres substances : tabac, alcool et médicaments
- Rappelez-vous: la fumée du cannabis est aussi nocive que la fumée du tabac
- Ne conduisez pas ou n'opérez pas de machinerie lourde après avoir consommé du cannabis.
- Vu que l'effet des produits ingérés est plus lent à se faire ressentir, attendez de le ressentir avant d'en ingérer une autre dose.
- Les produits de cannabis devraient être consommés en petites quantités espacées dans le temps
- Abstenez-vous de consommer du cannabis si vous êtes enceinte ou si vous allaitez
- Entrez les produits de cannabis de manière sécuritaire afin d'éviter toute consommation accidentelle.

Information Sheet Guide



For
responsible
consumption



Produced by the Société québécoise du cannabis (SQDC), this information sheet guide aims to assist suppliers in preparing their product information sheets.

By becoming familiar with the general criteria and other requirements described in this guide and ensuring their sheets contain the information sought by customers and in-store advisors, suppliers will help advisors better understand their products prior to launch.

The SQDC thanks its suppliers for their collaboration in contributing to the clarity, accuracy, conformity and consistency of the products offered for sale and thus to providing an impeccable customer experience.

1	General criteria	2
2	Information required by product category	
	Dried flowers	3
	Ground	4
	Prerolls	5
	Products whose strain varies from lot to lot	6
	Decarb product	7
	Oils, oral sprays and liquid concentrates	8
	Capsules	9
	Solid concentrates	10
	Hash	11
	Kief	12
	Infusions	13
	Cooking ingredients	14
	Ready-to-drink	15
	Ready-to-eat	16
3	Appendices	18
	A. Sample information sheet	18
	B. Warning messages	19

1

General criteria

Information sheets are mandatory for products sold in stores. Sheets are not required for products sold only online.



- Layout done by the supplier
- Logos (brand, micro-producer, etc.)
- Numbered or bulleted list
- French only
- One page only
- Laid out in portrait mode (vertical orientation)

- No variable information (CBD and THC range, aromas, terpenes, etc.)
- No continuous text
- No lifestyle images
- No promotional information
- No icon depicting potential effects



Once the information sheet has been completed by the supplier:

- Upload the file to Serv-U
 - File nomenclature: **12digitproductcode**
- The Product Management team will check the information sheet during the new product listing process.



Dried flowers

Product features

	Details
Micro-producer name	For products grown by a micro-producer.
Brand	Must be the same as on the product listing form.
Product name	Must be the same as on in the product listing form.
Species and dominance	Indica, Sativa or Hybrid. If hybrid, specify the dominance, if applicable.
Format	Must be the same as on the product listing form.
Strain	Must be the same as on the product listing form.
Strain lineage	If applicable. Must use the following nomenclature: Strain x Strain.
Flower colour variations	List the various possible colours.

Product cultivation and production

	Details
Growing location	City and province.
Cultivation method	Indoor, outdoor, greenhouse, hydroponic, soil, etc.
Part of the plant used	Top, middle or lower part of the plant.
Curing method	If applicable. Number of days, how the product is cured, etc.
Québec grown	For products that meet the SQDC criteria.
Humidity pack	For products with a humidity pack. Specify the percentage and brand (e.g. Boost 62%).

Use and effects

	Details
Potential effects	Must be the same as on the product listing form.
Time to onset of potential effects	Put "90 secondes à 5 minutes après l'inhalation".
Warning message	Choose one of the warning messages in Appendix B.

Visual elements

	Details
Packaging image	Must be the one approved by the Product Management team.
Product image	Must be the one approved by the Product Management team.

Product features

Details	
Micro-producer name	For products grown by a micro-producer.
Brand	Must be the same as on the product listing form.
Product name	Must be the same as on the product listing form.
Species and dominance	Indica, Sativa or Hybrid. If hybrid, indicate the dominance if applicable.
Format	Must be the same as on the product listing form.
Strain	Must be the same as on the product listing form.
Strain lineage	If applicable. Must use the following nomenclature: Strain x Strain.

Product cultivation and production

Details	
Growing location	City and province.
Cultivation method	Indoor, outdoor, greenhouse, hydroponic, soil, etc.
Grind type	Fine, coarse or powder.
Québec grown	For products that meet the SQDC criteria.
Humidity pack	For products with a humidity pack. Specify the percentage and brand (e.g. Boost 62%).

Use and effects

Details	
Potential effects	Must be the same as on the product listing form.
Time to onset of potential effects	Put "90 secondes à 5 minutes après l'inhalation".
Warning message	Choose one of the warning messages in Appendix B.

Visual elements

Details	
Packaging image	Must be the one approved by the Product Management team.
Product image	Must be the one approved by the Product Management team.

Product features

	Details
Micro-producer name	For products grown by a micro-producer.
Brand	Must be the same as on the product listing form.
Product name	Must be the same as on the product listing form.
Specie and dominance	Indica, Sativa or Hybrid. If hybrid, indicate the dominance if applicable.
Format	Must be the same as on the product listing form.
Strain	Must be the same as on the product listing form.
Strain lineage	If applicable. Must use the following nomenclature: Strain x Strain.
Description of the preroll	Shape (cone, cylinder, etc.), length, thickness, tip, type of compaction.
Ash colour variations	List the various possible colours.

Product cultivation and production

	Details
Growing location	City and province.
Cultivation method	Indoor, outdoor, greenhouse, hydroponic, soil, etc.
Grind type	Fine, coarse or powder.
Curing method	If applicable. Number of days, how the product is cured, etc.
Type of paper used	Bleached or unbleached, adhesive type (gum arabic or other), thickness, material (hemp, linen, etc.).
Québec grown	For products that meet the SQDC criteria.
Humidity pack	For products with a humidity pack. Specify the percentage and brand (e.g. Boost 62%).

Use and effects

	Details
Potential effects	Must be the same as the one in the product listing form.
Time to onset of potential effects	Put "90 secondes à 5 minutes après l'inhalation".
Warning message	Choose one of the warning messages in Appendix B.

Visual elements

	Details
Packaging image	Must be the one approved by the Product Management team.
Product image	Must be the one approved by the Product Management team.



Product features

Details	
Micro-producer name	For products grown by a micro-producer.
Brand	Must be the same as on the product listing form.
Product name	Must be the same as on the product listing form.
Format	Must be the same as on the product listing form.
Strain	Must be the same as on the product listing form.
Strain lineage	If applicable. Must use the following nomenclature: Strain x Strain.

Product cultivation and production

Details	
Grind type	Powder, small pieces or large pieces.

Use and effects

Details	
Method of use and dosage	Dosing device, recommended amount, etc.
Potential effects	Must be the same as on the product listing form.
Time to onset of potential effects	Put "Jusqu'à 60 minutes après ingestion et parfois davantage".
Warning message	Choose one of the warning messages in Appendix B.

Visual elements

Details	
Packaging image	Must be the one approved by the Product Management team.
Product image	Must be the one approved by the Product Management team.



Products whose strain varies from lot to lot

Product features

Details	
Micro-producer name	For products grown by a micro-producer.
Brand	Must be the same as on the product listing form.
Product name	Must be the same as on the product listing form.
Species and dominance	Indica, Sativa or Hybrid. If hybrid, indicate the dominance if applicable.
Format	Must be the same as on the product listing form.
Strain	Put "En rotation" unless the strain is stable, in which case, specify the strain(s).

Product cultivation and production

Details	
Québec grown	For products that meet the SQDC criteria.
Humidity pack	For products with a humidity pack. Specify the percentage and brand (e.g. Boost 62%).

Use and effects

Details	
Potential effects	Must be the same as on the product listing form.
Time to onset of potential effects	Put "90 secondes à 5 minutes après l'inhalation".
Warning message	Choose one of the warning messages in Appendix B.

Visual elements

Details	
Packaging image	Must be the one approved by the Product Management team.
Product image	Must be the one approved by the Product Management team.



Oils, oral sprays and liquid concentrates

Product features

Details	
Micro-producer name	For products grown by a micro-producer.
Brand	Must be the same as on the product listing form.
Product name	Must be the same as on the product listing form.
Format	Must be the same as on the product listing form.
Strain	Must be the same as on the product listing form.
Strain lineage	If applicable. Must use the following nomenclature: Strain x Strain.

Product cultivation and production

Details	
Extraction method	CO ₂ , solventless, mechanical, etc.

Use and effects

Details	
Method of use and dosage	Dosing device, recommended amount, etc.
Potential effects	Must be the same as the on the product listing form.
Time to onset of potential effects	Put "Après 30 minutes".
Warning message	Choose one of the warning messages in Appendix B.

Visual elements

Details	
Packaging image	Must be the one approved by the Product Management team.
Ingredients image	Ingredient list, type of oil used, allergens.



Product features

	Details
Micro-producer name	For products grown by a micro-producer.
Brand	Must be the same as on the product listing form.
Product name	Must be the same as on the product listing form.
Format	Must be the same as on the product listing form.
Strain	Must be the same as on the product listing form.
Strain lineage	If applicable. Must use the following nomenclature: Strain x Strain.

Product cultivation and production

	Details
Extraction method	CO ₂ , solventless, mechanical, etc.

Use and effects

	Details
Method of use and dosage	Dosing device, recommended amount, etc.
Potential effects	Must be the same as on the product listing form.
Time to onset of potential effects	Put "Jusqu'à 60 minutes après ingestion et parfois davantage".
Warning message	Choose one of the warning messages in Appendix B.

Visual elements

	Details
Packaging image	Must be the one approved by the Product Management team.
Product image	Must be the one approved by the Product Management team.
Ingredients image	Ingredient list, type of oil used, type of membrane, allergens.



Solid concentrates

Product features

Details	
Micro-producer name	For products grown by a micro-producer.
Brand	Must be the same as on the product listing form.
Product name	Must be the same as on the product listing form.
Format	Must be the same as on the product listing form.
Strain	Must be the same as on the product listing form.
Strain lineage	If applicable. Must use the following nomenclature: Strain x Strain.

Product cultivation and production

Details	
Extraction method	CO ₂ , solventless, mechanical, etc.

Use and effects

Details	
Method of use and dosage	Dosing device, recommended amount, etc.
Potential effects	Must be the same as on the product listing form.
Time to onset of potential effects	Put "Jusqu'à 60 minutes après ingestion et parfois davantage".
Warning message	Choose one of the warning messages in Appendix B.

Visual elements

Details	
Packaging image	Must be the one approved by the Product Management team.
Product image	Must be the one approved by the Product Management team.
Ingredients image	Ingredient list, type of oil used, allergens.

Product features

Details	
Micro-producer name	For products grown by a micro-producer.
Brand	Must be the same as on the product listing form.
Product name	Must be the same as on the product listing form.
Format	Must be the same as on the product listing form.
Strain	Must be the same as on the product listing form.
Strain lineage	If applicable. Must use the following nomenclature: Strain x Strain.
Internal colour variations	Choose from: greenish to brown, blond to light brown, light brown to dark brown or dark brown to black.
External colour variations	Choose from: greenish to brown, blond to light brown, light brown to dark brown or dark brown to black.
Texture	Choose from: malleable to resinous, crumbly or hard to crumbly.

Product cultivation and production

Details	
Processing method	CO ₂ , solventless, mechanical, dry sift, ice water, etc.
Ageing	If applicable. Number of days.
Québec grown	For products that meet the SQDC criteria.

Use and effects

Details	
Potential effects	Must be the same as on the product listing form.
Time to onset of potential effects	Put "90 secondes à 5 minutes après l'inhalation".
Warning message	Choose one of the warning messages in Appendix B.

Visual elements

Details	
Packaging image	Must be the one approved by the Product Management team.
Product image	Must be cut to show the inside and outside.

Product features

Details	
Micro-producer name	For products grown by a micro-producer.
Brand	Must be the same as on the product listing form.
Product name	Must be the same as on the product listing form.
Format	Must be the same as on the product listing form.
Strain	Must be the same as on the product listing form.
Strain lineage	If applicable. Must use the following nomenclature: Strain x Strain.

Product cultivation and production

Details	
Processing method	CO ₂ , solventless, mechanical, dry sift, ice water, etc.
Québec grown	For products that meet the SQDC criteria.

Use and effects

Details	
Potential effects	Must be the same as on the product listing form.
Time to onset of potential effects	Put "90 secondes à 5 minutes après l'inhalation".
Warning message	Choose one of the warning messages in Appendix B.

Visual elements

Details	
Packaging image	Must be the one approved by the Product Management team.
Product image	Must be the one approved by the Product Management team.



Product features

Details	
Micro-producer name	For products grown by a micro-producer.
Brand	Must be the same as on the product listing form.
Product name	Must be the same as on the product listing form.
Format	Must be the same as on the product listing form.
Flavours	Flavour of the infusion.

Product cultivation and production

Details	
Cannabinoid integration method	Specify how the cannabinoid is added to the product.

Use and effects

Details	
Method of use and dosage	Detail how to use the product.
Potential effects	Must be the same as on the product listing form.
Time to onset of potential effects	Put "Jusqu'à 60 minutes après ingestion et parfois davantage".
Warning message	Choose one of the warning messages in Appendix B.

Visual elements

Details	
Packaging image	Must be the one approved by the Product Management team.
Product image	Must be an image of the product as it is in its packaging.
Ingredients and nutrition facts images	Ingredient list, allergens and nutrition facts table.



Cooking ingredients

Product features

Details	
Micro-producer name	For products grown by a micro-producer.
Brand	Must be the same as on the product listing form.
Product name	Must be the same as on the product listing form.
Format	Must be the same as on the product listing form.

Product cultivation and production

Details	
Cannabinoid integration method	Specify how the cannabinoid is added to the product.

Use and effects

Details	
Method of use and dosage	Detail how to use the product.
Potential effects	Must be the same as on the product listing form.
Time to onset of potential effects	Put "Jusqu'à 60 minutes après ingestion et parfois davantage".
Warning message	Choose one of the warning messages in Appendix B.

Visual elements

Details	
Packaging image	Must be the one approved by the Product Management team.
Product image	Must be an image of the product in its packaging.
Ingredients and nutrition facts images	Ingredient list, allergens and nutrition facts table.



Ready-to-drink

Product features

Details	
Micro-producer name	For products grown by a micro-producer.
Production partner	When a partner is involved in bottling, production, etc.
Brand	Must be the same as on the product listing form.
Product name	Must be the same as on the product listing form.
Format	Must be the same as on the product listing form.
Type of drink	Sparkling, still, etc.
Flavors	Flavour of the ready-to-drink product.

Product cultivation and production

Details	
Cannabinoid integration method	Specify how the cannabinoid is added to the product.

Use and effects

Details	
Potential effects	Must be the same as on the product listing form.
Time to onset of potential effects	Put "Jusqu'à 60 minutes après ingestion et parfois davantage".
Warning message	Choose one of the warning messages in Appendix B.

Visual elements

Details	
Packaging image	Must be the one approved by the Product Management team.
Product image	Image of a transparent glass containing the drink.
Ingredients and nutrition facts images	Ingredient list, allergens and nutrition facts table.



Product features

Details	
Micro-producer name	For products grown by a micro-producer.
Production partner	For a partner is involved in bottling, production, etc.
Brand	Must be the same as on the product listing form.
Product name	Must be the same as on the product listing form.
Format	Must be the same as on the product listing form.
Texture	Choose from: malleable, crumbly or hard to crumbly.

Product cultivation and production

Details	
Cannabinoid integration method	Specify how the cannabinoid is added to the product.

Use and effects

Details	
Potential effects	Must be the same as on the product listing form.
Time to onset of potential effects	Put "Jusqu'à 60 minutes après ingestion et parfois davantage".
Warning message	Choose one of the warning messages in Appendix B.

Visual elements

Details	
Packaging image	Must be the one approved by the Product Management team.
Product image	Must be cut to show the inside and outside.
Ingredients and nutrition facts images	Ingredient list, allergens and nutrition facts table.



Contact the SQDC

	Email address	Telephone
Questions from new producers	soumission_produits@sqdc.ca	
Questions about listing a new product for producers that have an established relationship with the SQDC	mem_produits@sqdc.ca	

Appendix A


Sample information sheet for a dried flowers product

ABCD

AB x CD

logo

MARQUE XYZ



En bref

- Cultivé à Cannabisville, Québec
- Culture hydroponique en serre
- Fleurs séchées issues de la partie supérieure des plants
- Processus d'affinage de 8 semaines

Indica - 3,5 g
Inclut un sachet d'humidité de 62%

Fleurs d'un vert pâle avec pistils orangés



Effets potentiels :

- Calme
- Sensations accrues
- Euphorie

L'apparition des effets s'effectue de 90 secondes à 5 minutes après l'inhalation

Évitez les mélanges avec d'autres substances : tabac, alcool et médicaments.

Appendix B

Warning messages



A warning message is required on each information sheet.

The supplier must choose one of the options below for each sheet.

- Entrez les produits de cannabis de manière sécuritaire afin d'éviter toute consommation accidentelle.
- Identifiez clairement les produits préparés avec du cannabis afin d'éviter toute consommation accidentelle
- Évitez les mélanges avec d'autres substances : tabac, alcool et médicaments
- Rappelez-vous: la fumée du cannabis est aussi nocive que la fumée du tabac
- Ne conduisez pas ou n'opérez pas de machinerie lourde après avoir consommé du cannabis.
- Vu que l'effet des produits ingérés est plus lent à se faire ressentir, attendez de le ressentir avant d'en ingérer une autre dose.
- Les produits de cannabis devraient être consommés en petites quantités espacées dans le temps
- Abstenez-vous de consommer du cannabis si vous êtes enceinte ou si vous allaitez
- Entrez les produits de cannabis de manière sécuritaire afin d'éviter toute consommation accidentelle.



SQDC.ca